



Byggproduktcertifikat 0727 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: INSATSRÖR/Rökkanal

BBR 5:4

Innehavare: Dutch Environment Corporation B.V.

Ir. Hanlostraat 18-22,

NL- 7547 RD Enschede

Tel: +31 53 4302675

Fax +31 53 4302685.

E-post: info@decinternational.com

Web: www.decinternational.com

Produkt namn: Flexibelt Insatsrör med typbeteckning DECFLEX TW 316Ti, 316L

Röret består av två lager rostfritt stål med godstjocklek om vardera 0,12mm.

Det yttre lagret är profilerat medan det inre lagret är slätt. DECFLEX finns i stålqualitéerna AISI 316Ti/EN 1.4571, AISI 316L/EN 1.4435

Avsedd användning

Att förmedla förbränningsprodukterna från apparater till den yttre atmosfären, och för reparation av rökkanaler i befintliga murade skorstenar.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	*CE Märkt
Skorstenar, Allmänt	5:4251	
Materialegenskaper och beständighet	5:4255	
Täthet	5:4256	
Rensning och inspektion	5:428	

*Produkten är CE märkt enligt EN 1856-2:2009

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-09-22
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-09-22
Bilaga 3: Kontroll	2016-09-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-09-22

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2016-09-22

Diarienummer: 651/16

Giltigt till: 2021-09-21

Tidigare diarienummer: 474/11

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Teknisk ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare